

**Asecron Systems®**


# CREED


GEN II



**CREED**  
GEN II

Destekli Atış Sistemi





**CREED GEN II** Destekli atış kiti, standart bir tabancayı üst düzey hassas ve sağlam bireysel savunma, yakın koruma veya CQB sistemine dönüştürür. Yetenek, çok yönlülük ve performansı en üst düzeye yükselterek, yakın ve orta menzilli kullanım için nişan hattını sıfıra yakın tutarak, minimum boyutları korumak dahilinde, kolluk kuvvetleri veya bireysel olarak standart tabancanın destekli atış yapılabilmesi, aksesuar ve nişangah takılarak kullanılması için tasarlanmıştır.



**Dinamik** atıcıların ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış son derece ergonomik bir platform sunar. Pikatini rayları ve AR15 çalışma mantığı ile donatılmış sistemlerinden ötürü yüksek modülerlik sağlar. Tabanca kilitleme sistemi ile basit montaj yapılıp aynı zamanda yüksek hassasiyetle kurulur, böylelikle atıcının saniyeler içerisinde hedefe en stabil atışları yapmasına olanak verir. Ayrıca özel kızak tipi dipçik sistemi ile minimize edilebilir ve kurma kolu sayesinde basit ve hızlı kurulum gerçekleştirir.

# Teknik Özellikler



Ürün Teknik Özellikleri	
TOPLAM AÇIK UZUNLUK	630 mm
KAPALI DİPÇİK UZUNLUĞU	440 mm
GENİŞLİK	60 mm
AĞIRLIK	1050gr.
MALZEME	1040 / 7075 T6 Alüminyum
UYUMLU MODELLER	<b>Glock</b> (G3-G4-G5) 17,18,19,22,23,25,31,32,37,38
	<b>Polimer</b> pikatini raylı alt gövdeye sahip birçok tabanca platformu için uyumluluk sağlar.

Askeri Standartlar
MIL STD 1913 / MIL STD 810 G
Mekanik Şok
Mekanik Darbe
Yüksek Çalışma Sıcaklığı
6 Metre Düşme Testi
Mekanik Vibrasyon





# MODERN DİZAYN



**CREED** analiz tabanlı uzman mühendislik ile tasarlanmış yapısı ve modern dizayn edilmiş hatlar ile geliştirilmiştir.




**Tecrübeli** uzman ekip tarafından tasarlanmış montaj parçaları, kullanılan tabanca platformuna üst düzey hassasiyetle bağlanır. Bu nedenle Creed genel olarak genişlik ve yükseklikte diğer ürünlere göre çok daha kompakt bir yapıyı kullanıcılarına sunar.



# KOLAY MONTAJ




**CREED GEN II** Hassas olmasının yanı sıra basit montaj edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda tabanca platformu alta doğru açılan gövdeye hassas bir şekilde sürülüp kapatılarak sisteme oturtulur. Devamında arkada bulunan ayar tekeri ile öne doğru gerdirilir. Böylelikle sistem yüksek hassasiyet ve sağlamlıkla kurulmuş olur.





# YÜKSEK DAYANIM



## AI Materials 7075-T6

7075 T6 serisi kütük alüminyumdan cnc ile işlenmiş yüksek hassasiyetli ve sağlam parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar sayesinde hassas kullanım ve kurulum sağlar. Aynı zamanda ileri teknoloji film kaplaması ile korozyon ve darbelere karşı korurken, ısı işlem görmüş montaj parçaları ile uzun yıllar deforme olmaz . Üzerinde boydan boya donatılmış üst, yan ve alt MİL-Std 1913 rayları ile tüm aksesuar ve görüş sistemlerine uyum sağlar.

185%

GERİLME DİRENCİ

182%

ISI DİRENCİ

60%

YOĞUNLUK

158%

EKSTRA SERTLİK


STANDART ALÜMİNYUMA GÖRE EKSTRA

# KARARLILIK

**Uzun mesafe** atışlarında yapılan testler sonucunda, **Creed gen II** yüksek stabilizasyon ve direnç göstererek uzun süreli aralıksız atışlarda ve tabanca platformunun sürekli sökölüp takılmasında sıfırlama bozmadan çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda daha hassas ve kararlı atış yapılabilmesini sağlar.

# MODÜLER YAPI

**CREED** tamamı modüler olan 25 ana bileşenden oluşmaktadır, bu bileşenler tamamı modernize edilerek yükseltilebilen, tabanca uyumluluk konusunda değiştirilebilen veya yedek parça olarak temin edilebilen parçalardır. Böylelikle Creed uzun yıllar boyu kullanım sağlayarak kullanıcı dostu bir sistem olarak pazardaki yerini almaktadır.





## UYARI !

Her zaman güvenli ateşli silah taşıma uygulamalarına dikkat edin. Bunu yapmamak ciddi bedensel yaralanmalara veya daha kötü sonuçlara neden olabilir. **ASECRON** hatalı kurulum, yanlış kullanım, yasadışı kullanım veya bu ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan yaralanma, ölüm veya mülk hasarından sorumlu olmayacaktır.

**Asecron Systems**®



asecron.com

PB-CREED-1221 | Rev: +

